Einige Mittel zum Thema Verletzungen und Verletzungsfolgen

MITTEL	INDIKATION POTENZ	PSYCHE , UMGANG MIT SCHMERZ	ALLGEMEINSYMPTOME >> Besser << schlimmer	SCHMERZTYP KEYNOTES
ANTHRA - CINUM alkoholischer Extrakt des Milzbrand - gifts	Falls Ars nicht wirkt bei Sepsis und brennenden Schmerzen **C 30** brennende Krebsschmerzen Septisches Fieber Vergiftungen Insektenstiche mit Farbänderung Nagelgeschwüre Schwarze und blaue Blasen Furunkel. Gangrän malignes Erysipel	Beissen Sieht seinen Tod voraus **Fieberdelirium** Gereizt und unruhig nachts	Rapider Kräftezerfall, sinkender Puls, Ohnmachtsanfälle **>>** heisse Umschläge **<<** kalte Umschläge Abneigung gegen Eier und Eier aggr.	Blaue Schwellungen übergehend ins Schwarze Lymphbahnen gerötet Jauchiger übelriechender Eiter Unerträgliche , brennende Schmerzen, auch bei Krebs
ARNICA	Potenz : XM bei lange zurückliegendem Trauma C 200 falls Blutung nicht sicher gestoppt Schock von Schädelhirntrauma Nervenschmerzen Verletzung der Weichteile Langsam heilende Wunden Doppelsehen nach Verletzung Alle Arten von Entzündungen , Sepsis als Verletzungsfolge Blutungen ins Gewebe. Abszesse Prophylaktisch bei grosser Anstrengung	Gedächtnisschwäche nach Verletzung Zerschlagenheitsgefühl psychisch und körperlich, darum Angst vor Berührung, Annäherung , Eindringen ---wichtig bei Schock nach Vergewaltigung Zuerst Wut, abweisend, will keine Hilfe, dann "Schock: spürt nichts mehr Möchte nicht angesprochen werden Will nicht zum Arzt.	Schwitzen erleichtert nicht (DD bell) Empfindlich auf Medikamente / Drogen Ohnmacht nach Schock oder Verletzung Schwindel Schwacher Puls nach Schwellung der betroffenen Körperteile Unruhe Gefühllosigkeit in betroffenen Teilen Schwarze Verfärbung << Dehnen Krampfanfälle nach Verletzung	**Zerschlagenheitsgefühl** Schmerzen kommen und gehen langsam Alle Arten von Schmerzqualität in den betroffenen Gebieten. Schmerz wie von elektrischem Schock Schmerzausstrahlung in alle Richtungen Schmerz geht zum Teil, wo man liegt Plötzlich wandernde Schmerzen punktförmiger Schmerz Schmerz in gelähmten Glied Stumpfschmerzen abgestorbenes Gefühl im betroffenen Teil
BADIAGA Süsswasser-schwamm	Ähnliche Sympt0me wie Arnica, falls arn nicht wirkt, daran denken	Herzklopfen nach geringsten Gemüts bewegungen(Freude). angeregte geistige Aktivität und klarer Verstand trotz Kopfweh	**>>** warmes Zimmer; Herzklopfen bei Liegen re; Kopfweh >nachts und nach Schlaf **<<** Rheuma < Kälte, nachmittags Ruheloser Schlaf wegen Wundheits - gefühl. Erhabene, verfärbte Narben	**Zerschlagenheitsschmerz ,**Schmerz **<<** durch Berührung der Kleidung Husten löst Niesen aus. Kopfweh zw. 14-19 Bebend vibrierendes Herzklopfen Zehen beim Gehen gekrümmt Lanzinieren in Magengrube , erstreckt sich nach re Scapula und Wirbelsäule

MITTEL	INDIKATION POTENZ	PSYCHE , UMGANG MIT SCHMERZ	ALLGEMEINSYMPT. >>>> <<<<	SCHMERZTYP KEYNOTES
BELLIS PERENNIS Gänseblüm - chen	Folgen von Schlägen, Stürzen, Unfällen auch wenn lange her Körprliche Überanstrengung **Verletzung der Beckenorgane** Brustverletzung , Drüsenverletzung im allgemeinen Stumpfe Augenverletzungen Tumoren nach Schlag "Eisenbahnerrücken" Schwäche in Muskeln und Sehnen Tumoren in tiefen Geweben nach Verletzung, zB Brust (nach Schlag) Abszesse	Körperlich oder psychisch misshandelt. Sprichtnicht darüber, weint nicht. Introvertiert, scheint stark zu sein. Lächelnde Miene, kennen ihre Verletzung, zeigen nichts. Ermüdungsgefühl mit Wunsch sich hinzulegen Schnell erregbar Liebt Gewitter Angst bei Herzschmerzen Leerer Kopf nach GV Kann Umgebung nicht einordnen weil Wahrnehmung abgestumpft	Affinität zu weibl. Geschlechtsorganen: Schwäche Linke Seite **<<** Kaltes Wetter. Onanieren Baden. Waschen. Körperliche Aktivität Kaltes feuchtes Wetter. Kaltes Trinken nach Schwitzen. Vor einem Sturm **>>** kalt waschen. Nach dem Essen. Kühle Luft. Kontinuierliche langsame Bewegung. Druck. Wärme. **Lust auf:** Fleisch, Zwiebeln, Rohes, Essig Erwacht 03 Uhr und bleibt wach	Wundschmerz wie zerschlagen. Uterus wie zerquetscht Nervenschmerz, stechend, dumpf, alle Muskeln tun innerlich weh Extreme Nervenschmerzen Schmerzen bei abgekapselter Entzündung Bei Rheuma steif, wund, Unruhe nachts. Schwache Oberschenkel
CALEN - DULA	Äussere Wunden mit oder ohne Verlust an Gewebesubstanz: Umlauf Oberflächliche Brandwunden Spülungen bei Vaginitis Blutstillung bei externer Blutung: Tinktur 1: 10 auf Wunde Schürfwunden : Auf Verband träufeln und feucht halten Calend. Nasenspray bei Nasenbluten	Extrem nervös, Erschrecken Zusammenzucken aus Angst Gewicht auf Kopf Übelkeit im Brustkorb	Erschöpfung durch Blutverlust und Schmerz. Husten mit grünem Auswurf und Heiserkeit, leicht erkältete **>>** Wärme.Umhergehen oder ganz ruhig liegen **<<** feuchtes Wetter , abends	Wunde / Geschwüre rauh , entzündet, wie zerschlagen, Teile um die Wunde rot mit Stechen in der Wunde während Fieber. Fördert im allgemeinen die Wundheilung, verhindert Eiterungen
CANTHARIS spanische Fliege	Brandwunden mit Blasenbildung Vesikuläres Erysipel Nieren und Blasenbeschwerden, fördert den Abgang von Nierensteinen Herpes zoster Abtreibung von Molen, Nachgeburten , abgestorbenen Föten	**Reizung.** Zorn bis Raserei (ähnlicher Zustand der Körpergewebe) Verdrossenheit, Verzagtheit, Jammern und Wehklagen bei Schmerzen Überwältigender, qualvoller Zustand. Rastlos, elend, unzufrieden. Matt und schwach , muss liegen. Schwache, furchtsame, zitternde Stimme. Wasserscheu. Sexuell enthemmt, Übermässiges Ver - langen nach GV.	Vorwiegend rechts Schwäche an Lähmung grenzend. Unerträglicher Harnzwang, mit schneidenden brennenden Schmerzen beim Urinieren Durst mit Scheu vor Flüssigkeit Ekel vor allen Dingen:Tabak,Essen Trinken **>>** Wärme Ruhe Reiben **<<** Kaffee, Urinieren, Anblick von Wasser oder helle Gegenstände, Berührung, Trinken	**Scharfe , brennende Schmerzen (entlang Nervenbahnen) mit Wundheitsgefühl an allen Körperteilen vor allem Hohlräume** Reissen / Stechen von aussen nach innen. Schneiden in inneren Teilen Spasmen, Tenesmen. Zusammenziehen der Gurgel führt zu Angst vor dem Schlucken. Juckende Bläschen mit Brennschmerz bei Berührung.

MITTEL	INDIKATION POTENZ	PSYCHE , UMGANG MIT SCHMERZ	ALLGEMEINSYMPTOME >>besser <<schlimmer	SCHMERZTYP KEYNOTES
CAUST	Verbrennungen 1. und 2. Grad: C2 in Wasser und auf Wunde Hämorrhoiden, unerträglich bei Gehen Bettnässen Lähmungen, eventuell nach seelischem Schock Antidot bei Vergiftungen mit Blei, Schwefel, Quecksilber	Empfindsam. Voller Sorgen. Vorsichtig. Manipulation durch Schwäche. Viel Kummer in der Anamnese. Idealist/ Anarchist und Gerechtigkeitsfanatiker. Angst dass etwas Schlimmes geschieht. Übermässiges Mitleid mit andern, setzt sich ein bei Ungerechtigkeit. Immense Ängste, nicht mehr arbeiten zu können	Rechtsseitigkeit Heiserkeit bis Aphonie schon am Morgen. Warzen um Nägel Unwillkürlicher Abgang von Urin bei Husten/Niesen. **>>** Wärme, feuchtnasses Wetter, kalte Getränke. Liebt Nebel. **<<** Dämmerung **,** abends , Neumond, frische Luft, Schwitzen, Kaffee, saure Sachen, Wetterwechsel, Wind, Zugluft , Baden **Av.** Süsses **des** Geräuchtes	Spannung in Gliedern mit Lähmung, vor allem der Streckmuskeln, Verkürzung der Beugemuskeln, Zittern und Schwäche. Steifigkeit Gefühl von Rauheit des betroffenen Gebiets (Lunge, Blase, Haut, etc) Gefühl wie elektrische Schläge
CICUTA	Schädelhirntrauma Krämpfe und Zuckungen nach Hirn - oder Rückenmarksverletzungen mit schrecklichen Verdrehungen << Berührung Speiseröhrenkrampf, Schluckauf Fischgeräte verschluckt Krämpfe bei Zahnen Krämpfe nach Splitterverletzungen Hirnkrankheiten durch unterdrückte Hautausschläge	Enthemmtes Verhalten: kindisch , blödsinnig, lacht, tanzt, spielt Streiche Verwechselt Gegenwart mit Vergangenheit, zeitlich, situativ und örtlich desorientiert Periodisch Kurzzeitgedächtnisstörungen Überschätzt sich, Verachtung für andere Alles erscheint seltsam und furchtbar Angst im Magen und Kopf. Angst vor Menschen und will allein sein	Frösteln und Verlangen nach Wärme Abnormer Appetit auf Kreide und unverdauliche Dinge. **<<** Tabakrauch, Berührung, Erschütterung , Geräusche, Misstöne, Kälte **>>** beim Denken an Schmerzen , Wärme , warmer Ofen	Spasmen auf einer Seite, Zuckungen des Kopfs , Schocks durch Kopf, Magen, Beine , Arme. Heisser Kopf. Hautausschläge: Eiterbläschen laufen zusammen und bilden dicke gelbe Schorfe auf Kopf und Gesicht. Brennende feuchte Ausschläge mit gelben Krusten Ekzem ohne Juckreiz
COCCUS CACTI Schildlaus	Fremdkörper im Auge Symptome ähnlich wie cantharis Keuchhusten	Sehr träge. Gereizt. Niedergeschlagen , furchtsam. Lebhaft , gesprächig	Periodische Symptome. Überempfindlich auf Berührung und Druck Zähneputzen macht Husten oder Erbrechen Essen viel aufs Mal, grosser Durst **<<** Liegen, Anstrengung, geistige Anstrengung	Haut: Jucken, Beissen ,Stechen. Reizung an Hals und Atemorganen , Kitzeln im Kehlkopf.

MITTEL	INDIKATION POTENZ	PSYCHE , UMGANG MIT SCHMERZ	ALLGEMEINSYMPTOME >> besser << schlimmer	SCHMERZTYP KEYNOTES
Hypericum perforatum	**Potenz akut: XM** **Chronische oder akute Unfallfolgen:** Krampfanfälle , Ohnmacht , Schwäche von Anästhetika Blutungen postoperativ Tetanusprophylaxe Kopfweh nach Lumbarpunktion Stumpfneuralgie Schusswunden, Wunden nach Tierbissen Stichwunden (Nägel,Splitter) in Fusssohlen und Händen Instrumentelle Entbindung forceps Schlecht heilende Wunden mit Granulationen **In allen gut innervierten Gebieten**	Furcht vor Kleinigkeiten Hysterie nach Steissbeinverletzung Überwältigendes Kopfweh (nach LP) Trauer, Verzweiflung nach Verletzungen Sarkasmus, macht sich lustig Gedächtnisstörung, weiss nicht mehr was er sagen wollte Abgehobenes schwebendes Gefühl. Hört Stimmen von toten Personen Überempfindlich auf Schmerz	Schmerzempfinden, Geruchs - und Gehörsinn verstärkt. Krabbelnde und pelzige Empfindungen in Händen und Füssen **<<** Kälte, feucht , Nebel , Berührung. **>>** Zahnschmerzen > bei Liegen auf betroffener Seite. Appetit morgends und abends erhöht **des:** warme Getränke , Wein, saures Eingelegtes	**Schmerzqualität schiessend , den Nerven entlang, fast nicht auszuhalten** schmerzhafte Narben Schmerzen kommen plötzlich und verschwinden langsam
IGNATIA	Wirbelsäulenverletzungen insbesondere Schleudertrauma Lähmungen nach starken Emotionen. Zuckungen, Schreibkampf nach Verletzungen. Zusehen bei Verletzung anderer	Hoher Idealismus, kann die eigenen Ansprüche nie erfüllen. Zittern nach Unfall, stellt sich alle Komplikationen vor. Widersprüchliches Verhalten: möchte Anlehnen und benimmt sich kratzbürstig.	Spasmen. Globusgefühl. Seufzende Atmung. Nervöses Schaudern. Inadäquates Lachen Innerliches und äusseres Zittern. **<<** Gemütsbewegungen. Gram. Kränkung Schreck. Schock bei Verlust geliebter Personen. Immer zur gleichen Zeit. Kalte Luft. Gerüche (Tabak) **>>** allein sein. Wärme (Ofen) Essen. Tief durchatmen. Liegenden auf schmerzenden Teil.	Wechselnde Schmerzen, kommen und gehen plötzlich. Krampfartig. Nächtliches Brennen der Fersen
LEDUM	nach Arnica, wenn dies nicht hilft Stichwunden (Mücken) Rattenbisse Leichte Verstauchung von Gelenken Langanhaltende livide Verfärbung der Verletzung Lumbalgien Impffolgen	Wütend , schlecht gelaunt, unzufrieden, hasst andere Menschen	Mangel an Lebenswärme, Frösteln Abwechselnd Rheuma und Bluthusten. Entwicklung der Symptome von unten nach oben **Verletzung fühlt sich kalt an** Nachtschweisse, deckt sich ab **>>** Kälte. Kaltes Bad.Ausruhen **<<** Wärme. Bettwärme oder Ofen. Bewegung, Gehen, nachts	Schmerzqualität schiessend und stechend, ziehend in Gelenken rheumatisches Reissen Schwellung und livide Verfärbung Tetanus / Zuckungen/ Krämpfe in Wundgegend Schmerzhafte Sohlen, Jucken der Füsse,<< Bettwärme. Kratzen

MITTEL	INDIKATION POTENZ	PSYCHE , UMGANG MIT SCHMERZ	ALLGEMEINSYMPTOME >> besser << schlimmer	SCHMERZTYP KEYNOTES
MILLE - FOLLIA	profuse, hellrote Blutungen, schmerzlos Verletzung des Penis	Blutung ohne Angstgefühle (DD acon)	Auslöser: Unterdrückung von Ausscheidungen	Schwindel bei langsamen Bewegungen nicht von körperlicher Anstrengung
Natrum sulfuricum	Geistige Beschwerden (Depression) nach Kopfverletzung Chronische Folgen von Schlag, Stoss, Fall	Reizbar, schlecht gelaunt, weinerlich. Musik macht traurig Muss sich zurückhalten um nicht Selbstmord zu machen (Erschiessen) Hohes Pflichtgefühl Spricht ungern und will nicht angesprochen werden Höchst misstrauisch	**>>**Trockenheit ; Lagewechsel ; frische Luft. Fröhlich nach Durchfall **<<** Feuchtigkeit (Keller, Klima, Orte), Wetterwechsel zu feucht. Ruhe. Liegen.	heftige nagende quetschende Schmerzen an der Schädelbasis Lunge : li Unterlappen. Muss bei Husten Aufsitzen und Brustkorb halten. DD bry: Nat.s. hat feuchten Husten
NUX VOMICA	wirkt am besten wenn nachts gegeben Postoperative Schmerztherapie Delirium tremens Antidot zu Opium (ebenso cham)	Gereizt, ungeduldig. Übersensibel auf alle äusseren Reize Schlaflos ab 03 oder 04.00 Gereizt durch Trost Findet Fehler und schimpft., vorwurfsvoll. Erträgt keinen Widerspruch oder Kritik. Ärgerlich vor Schmerzen, empfindet Schmerz als Zumutung Verzweiflung von Schmerzen	Übelkeit und Erbrechen morgends und nach dem Essen mit Niedergeschlagenheit. Sodbrennen , Magenschmerzen , ständige Übelkeit. Verstopfung , retrograde Peristaltik im Allgemeinen **>>** Ausscheidungen ; Wärme ; Ruhe ; Milch ; feuchte Luft **<<** morgends ; geistige Anstrengung; Lärm; Ärger; kaltes Wetter	Wird ungeduldig und böse von Schmerz, schreit vor Schmerzen. Schmerz krampfartig. Glaubt nicht dass es jemals aufhört. Verzweifelt wegen Schmerzen
OPIUM	Schock Postoperative Verwirrtheitszustände Darmträgheit nach Operation Harnverhalten nach Schreck postoperativ oder nach Geburt	Unmotivierte Heiterkeit (läppisch) abwechselnd mit Trostlosigkeit Will keine Gesellschaft Klammert sich an Anwesende Fluchen und schimpft auf Gott Angst vor der Angst Sprachlos nach Schreck Wie in einem Traum, Gefühl von Dualität Zittern/Konvulsionen nach Schreck Beklagt sich über nichts, will nichts Körperwahrnehmungsstörungen Verlangsamt. Stottern Reichtum an Ideen	Widersprüchliche und abwechselnde Zustände Langsamer, röchelnder, schnarchender Atem. Gesicht aufgedunsen, dunkelrot, erweiterte Äderchen, heiss, halboffene Augen im Schlaf oder Koma. Ohnmachten. **>>** Kälte, Abdecken, ständiges Umhergehen, frische Luft **<<** Schreck , Wut , Scham Unterdrückungen von Ausscheidungen in und nach dem Schlaf , Schwitzen, Wärme , Stimulantien	extreme Schmerzhaftigkeit oder Schmerzlosigkeit Spürt den Körper nicht.

MITTEL	INDIKATION POTENZ	PSYCHE , UMGANG MIT SCHMERZ	ALLGEMEINSYMPTOME >> besser << Schlimmer	SCHMERZTYP KEYNOTES
PYROGE-NIUM	Septischer Zustand mit stinkenden Absonderungen Sepsis Phlegmone nach Entleerrung	starke Unruhe, schwatzhaft, während dem Fieber, flüstert im Delirium - rollt den Kopf hin und her Grundloses Weinen. Denkt schneller als normal während Fieber. Gefühl als ob Nägel abfallen - Herz wie vergrössert und schwach Gefühl von Dualität Illusion als ob viele Arme	Kälte, Blutgefässe wie kalt, Kältegefühl in Knochen Puls verlangsamt oder zu schnell **<<** Kälte in jeglicher Form. 19 Uhr, nachts **>>** Bewegung, Positionswechsel Strecken, heiss waschen	Schmerzen wie Knochen gebrochen Weher Schmerz am ganzen Körper, das Bett fühlt sich hart an. Wandernde Schmerzen Tag und Nacht Schwitzen ohne Erleichterung Kadavergeruch.
RHUS TOX.	Zerrungen , Prellungen Bläschenartige Hautausschläge **Auslöser** Feuchter Wind -Zugluft -kaltes, regnerisches Wetter -Liegen auf feuchtem Boden - Nasswerden durch Schwitzen Folgemittel von akuten Verletzungsmittel wenn sich noch etwas im Bewegungsapparat festsetzt.	Steifigkeit psychisch und körperlich. Nicht fähig, seinen Gefühlen spontan Ausdruck zu verleihen. Angespanntsein durch ängstliche Gedanken Angst ums Geschäft. Träumt von grosser Anstrengung. Abergläubisch. (Schwarze Katze) Fühlt sich schuldig, wie wenn er ein Verbrechen begangen hätte Ungeheure Furcht,dass etwas passieren könnte. Ruhelosigkeit, die nicht erklärt werden kann.	**<<** Morgens Frühling,Herbst,Winter Abnehmender Mond. Erbrechen nach kaltem Wasser oder Eis Bewegungsbeginn - Wetterwechsel Wasser, kalt Baden Abends, bei Sonnenuntergang, nachts – Zugluft - feuchtes Wetter Kaltwerden eines Körperteils. Hand aus dem Bett strecken. Berührung - Ruhe Extremitäten , Glieder herunterhängen **>>** Sehr heisses Wasser. Warme, trockene Anwendungen Fortgesetzte Bewegung Handauflegen auf die kranke Stelle Liegen auf etwas Hartem bessert. Lagewechsel **Des.** Kalte Milch, Käse, Joghurt, Austern, Süssigkeiten **Av** Fleisch	Schmerzen wie wundgeschlagen Schmerzen kommen und gehen plötzlich. Schmerzen verschlimmern alles. Überkreuzende Schmerzen Strahlen aus in den Teil, wo man nicht drauf liegt Alle Arten von Schmerzqualität, am meisten brennend, wie von heissen Nadeln.

MITTEL	INDIKATION POTENZ	PSYCHE , UMGANG MIT SCHMERZ	ALLGEMEINSYMPTOME >> Besser << schlimmer	SCHMERZTYP KEYNOTES
RUTA	Verletzungen von Sehnen und Sehnenscheiden v.a. an Knie und Handgelenk Verletzung der Knochenhaut u. Knochen (Tritte ans Schienbein) Operationen der Wirbelsäule und Beckenknochen Überanstrengung der Augen	Überwältigende Schwäche mit Verzweiflung. Unzufrieden mit sich und andern, Weinen. Misstrauische Streitereien. Widerspricht allem und allen	Augenüberanstrengung gefolgt von Kopfschmerzen **<<** kalt, nasses Wetter. Bücken. Beim Stuhldrang. Rohes Essen. Treppen steigen. Während Menses **>>** Beim Liegen auf Rücken. Wärme. Bewegung. Reiben, Kratzen	Schmerzen wie zerschlagen mit Unruhe Schmerzhafte Schwäche und Schwere. Juckreiz der Beine Akne auf Rücken Blaues Auge mit Akkomodations-störung
STAPHISA-GRIA	Verletzung durch scharf schneidende Instrumente Harnverhalten postoperativ Folgen von Katheterisieren Blaues Auge, wenn wütender Kampf vorher	Empfindsam. Schnell beleidigt, ist zu vornehm um zu kämpfen. Versucht sich zu kontrollieren. Entrüstung . Extreme Wutausbrüche.	**>>** Wärme ; Ruhe ; Frühstück **<<** Ärger, Entrüstung, Demütigung, Kummer. Tabak. Sexuelle Überanstrengung.	heftige stechende Schmerzen wie Messerschnitte Ganzer Körper schmerzhaft mit Schwächegefühl. Verschlimmerung durch Berührung der befallenen Teilen
STICTA	Schlaflosigkeit postoperativ Hysterie und Chorea nach Blutverlust	Hat das Gefühl , sie müsse ständig über alles sprechen , auch wenn niemand zuhört. Schwebendes Gefühl	Unruhe in Beinen und Händen. **>>** Ausscheidungen. Draussen. **<<** Nachts. Bewegung. Temperatur wechsel	Beine zucken wie Veitstanz nachts.
STRAMO-NIUM	Folge von Kriegsgeschehen, Konzentrationslager oder im Alltag ähnlich destruktive Verhältnisse. Posttraumatische Neuritis Psychosen Fieberkrämpfe Keuchhusten	Alpträume, Kriegs – und Schreckenserinnerungen. Angst und Panik vor glänzenden Gegenständen. Panik und tödlich agressive Wut. Im Kontakt wie verladen, sehr lieb und überangepasst. Tut affektiert. Grazile, unkoordinierte Bewegungen. Schaut durch Kontaktperson hindurch.	Halluzinationen. Entfremdungsgefühl. **<<** Schlaf. Dunkelheit. Glänzende Gegenstände. Berührung. Komaähnlicher Schlaf.Erwacht mit Schreck.	Abszesse, Tumoren mit unerträglichen Schmerzen Tonische und klonische Krämpfe.
STRONT. CARB.	Folgen von starken Blutverlust Koagulationsstörungen Phlebitis Chronische Unfallfolgen Zittern nach Unfall Chronische Verstauchungen Knochennekrose	Abweisend, hässig , wütend und Gefühl von schlechtem Gewissen Vergesslichkeit nach Unfall Schlafstörungen ausgeprägt Unruhe nachts wegen Erstickungsangst. Durchfall nachts. Heftiges Schwitzen nachts	Bedürfnis nach Sonne und Wärme Rechtsseitigkeit Hitzewallungen in den Wechseljahren Erhöhte Sensibilität auf Alkohol Sieht blendende Farben vor Augen nach Unfall Visuelle Illusionen nach Unfall **<<** Abends, nachts, Dunkelheit. Kälte. Abdecken. Gehen. Körperliche Anstrengung. Blutungen. Wetterwechsel. Beugen. Reiben. **>>** Hitze ,Licht , Sonne, warmes Bad , warmes Einhüllen.	Ohnmacht von Schmerzen Schmerzen machen krank Schmerzen hören mit Juckreiz auf. Schmerzen kommen und gehen langsam Alle Schmerzqualitäten, innerlich und äusserlich Lähmende Schmerzen. Gefühllos in schmerzenden Teilen.

MITTEL	INDIKATION POTENZ	PSYCHE , UMGANG MIT SCHMERZ	ALLGEMEINSYMPTOME >> besser << schlimmer	SCHMERZTYP KEYNOTES
SULFUR ACIDUM	Folgemittel von Arnica, ähnlich Calendula Contusio, Commotio, Prellungen Druckstellen. Abszesse Gangrän nach mechanischen Verletzungen. Karbunkel Bleivergiftung Alkoholentzug mit Tiefpotenz	Gehetzt, muss alles schnell machen, ungeduldig, wechselhaft, mürrisch. Ernsthaftigkeit abwechselnd mit Blödeln. Antwortet ungern und mit Mühe ja oder Nein. Gefühl als wäre das Gehirn locker, als ob Eiweiss auf Gesicht	Ausgeprägte Schwäche Aphten, Geschwüre im Mund **>>** Heisse Getränke, Hände nahe dem Kopf, Wärme, Liegen auf befallener Seite **<<** Frische Luft, Kälte, Geruch von Kaffee, Berührung, Druck , Arme heben, kaltes Wasser trinken.	Zuckungen. Schreibkrampf. Narben werden schmerzhaft, blaurot Juckreiz am ganzen Körper Stiche in Gelenken Schmerz beginnt langsam und hört plötzlich auf
SYMPH-YTUM	Alle Arten von **Knochen**schmerzen und Krankheiten: Entzündung, Krebs , Tumoren, Osteochondrose Verletzungen mit Blutaustritt ins Gewebe Verletzungen des Auges: nach (7) alle 2 Std C 200 Wirbelsäulenverletzungen Gesichtsverletzungen Stumpfschmerzen Schusswunden und Schmerzen in alten Wunden	Sexuelle Aktivitäten, heftige Bewegungen führen zu allgemeiner Verschlimmerung	Zupft sich an Nase. Appetitlosigkeit. << Sonne Kalte Haut.	Stechen und Brennen in alsten Wunden Bohrende Periostschmerzen Auge wie krampfhaft verschlossen nach Schlag

Literatur: Der neue Clarke, Phatak, Complete Mac Repertory